ABICert
l'ente di certificazione

00407

**ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982**
**ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.**
Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085 905 43 11 Fax 085 903 90 77
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

# CERTIFICATO DI CONFORMITA' DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

## N. 1982 - CPR - 331

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 Marzo 2011 (Regolamento prodotti da costruzioni o CPR), questo certificato si applica ai prodotti da costruzione:

**PRODOTTI PREFABBRICATI DI CALCESTRUZZO: LASTRE PER PAVIMENTAZIONI DI STALLE**

come elencati nella/e pagina/e successiva/e di questo certificato, fabbricati da:

**FATTORI S.r.l.**
**Via Felice Cavallotti, 298**
**25018 Montichiari (BS)**
**Tel. 030 963291 Fax: 030 9964333**
**e-mail: info@gffattori.it**

nello stabilimento di produzione:

**Via Felice Cavallotti, 298**
**25018 Montichiari (BS)**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:

**EN 12737:2004+A1:2007**

nell'ambito del sistema 2+ sono applicati e che

**il controllo della produzione in fabbrica è valutato conforme ai requisiti applicabili.**

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il 10.05.2010 e resterà valido fino a quando la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi AVCP e le condizioni di fabbricazione nello stabilimento non verranno modificati in modo significativo, a meno che non venga sospeso o ritirato da ABICert S.a.s.

| Prima Emissione | Emissione Corrente | Revisione |
|---|---|---|
| 10.05.2010 | 05.06.2025 | 03 |

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

ABICert
l'ente di certificazione

00407

**ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982**
**ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.**
Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085 905 43 11 Fax 085 903 90 77
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

# CERTIFICATO DI CONFORMITA'
# DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

## N. 1982 - CPR - 331

### EN 12737

| NOME disegno schematico sezione | Metodo | BASE Min/Max/Passo | ALTEZZA Min/Max/Passo | LUNGHEZZA Min/Max/Passo | Calcestruzzo: Resistenza a compressione | Acciaio per armature: Resistenza a trazione | Acciaio per armature: Tensione di snervamento | Acciaio da precompressione: Resistenza a trazione | Acciaio da precompressione: Tensione di deformazione residua 1% | Prestazioni dichiarate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIGLIATO BOVINI H. 20 | 2, 3 | Min:<br>Max: cm 100<br>Passo: | Min: cm 15<br>Max: cm 20<br>Passo: | Min: cm 200<br>Max: cm 400<br>Passo: | Rck: 40 N/mm² | ftk: 540 N/mm² | fyk : 450 N/mm² | fpk : N/mm² | fp0,1k : N/mm² | Portata 1800 1500 kg/mq |
| GRIGLIATO BOVINI H. 25 | 2, 3 | Min:<br>Max: cm 100<br>Passo: | Min: cm 20<br>Max: cm 25<br>Passo: | Min: cm 200<br>Max: cm 400<br>Passo: | Rck: 40 N/mm² | ftk: 540 N/mm² | fyk : 450 N/mm² | fpk : N/mm² | fp0,1k : N/mm² | Portata 3000 2500 kg/mq |
| GRIGLIATO BOVINI H. 30 | 2, 3 | Min:<br>Max: cm 50<br>Passo: | Min: cm 20<br>Max: cm 30<br>Passo: | Min: cm 400<br>Max: cm 500<br>Passo: | Rck: 40 N/mm² | ftk: 540 N/mm² | fyk : 450 N/mm² | fpk : N/mm² | fp0,1k : N/mm² | Portata 1500 1200 kg/mq |
| GRIGLIATO SUINI H. 18 | 2, 3 | Min:<br>Max: cm 100<br>Passo: | Min: cm 15<br>Max: cm 18<br>Passo: | Min: cm 200<br>Max: cm 400<br>Passo: | Rck: 40 N/mm² | ftk: 540 N/mm² | fyk : 450 N/mm² | fpk : N/mm² | fp0,1k : N/mm² | Portata 500 kg/mq |
| GRIGLIATO SUINI H. 14 | 2, 3 | Min: cm 50<br>Max: cm 100<br>Passo: | Min:<br>Max: cm 14<br>Passo: | Min: cm 200<br>Max: cm 300<br>Passo: | Rck: 40 N/mm² | ftk: 540 N/mm² | fyk : 450 N/mm² | fpk : N/mm² | fp0,1k : N/mm² | Portata 500 kg/mq |

Prima Emissione 10.05.2010

Emissione Corrente 05.06.2025

Revisione 03

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione

ABICert
l'ente di certificazione

00407

**ORGANISMO NOTIFICATO N. 1982**
**ABICert S.a.s. di Bianco Antonio & C.**
Sede Legale: Via Roma 112 - 66010 Miglianico (CH)Sede operativa: Zona Industriale Cucullo - 66026 Ortona (CH)
Tel. 085 905 43 11 Fax 085 903 90 77
Internet www.abicert.it E-mail info@abicert.it

# CERTIFICATO DI CONFORMITA'
# DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

## N. 1982 - CPR - 331

### EN 12737

| NOME disegno schematico sezione | Metodo | BASE Min/Max/Passo | ALTEZZA Min/Max/Passo | LUNGHEZZA Min/Max/Passo | Calcestruzzo: Resistenza a compressione | Acciaio per armature: Resistenza a trazione | Acciaio per armature: Tensione di snervamento | Acciaio da precompressione: Resistenza a trazione | Acciaio da precompressione: Tensione di deformazione residua 1% | Prestazioni dichiarate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIGLIATO SUINI H. 12  | 2, 3 | Min: cm 50 Max: cm 100 Passo: | Min: Max: cm 12 Passo: | Min: cm 100 Max: cm 250 Passo: | Rck: 40 N/mm² | ftk: 540 N/mm² | fyk : 450 N/mm² | fpk : N/mm² | fp0,1k : N/mm² | Portata 500 kg/mq |
| GRIGLIATO SUINI H. 10 | 2, 3 | Min: Max: cm 50 Passo: | Min: Max: cm 10 Passo: | Min: cm 100 Max: cm 200 Passo: | Rck: 40 N/mm² | ftk: 540 N/mm² | fyk : 450 N/mm² | fpk : N/mm² | fp0,1k : N/mm² | Portata 400 kg/mq |
| GRIGLIATO BOVINI H. 16 | 2, 3 | Min: Max: cm 60 Passo: | Min: Max: cm 16 Passo: | Min: cm 100 Max: cm 330 Passo: | Rck: 40 N/mm² | ftk: 540 N/mm² | fyk : 450 N/mm² | fpk : N/mm² | fp0,1k : N/mm² | Portata 1000 kg/mq |

| Prima Emissione | Emissione Corrente | Revisione |
|---|---|---|
| 10.05.2010 | 05.06.2025 | 03 |

Dott. Ing. Antonio Bianco
Direttore dell'Ente di Certificazione